




## Quickguide

mit konkreten  
Anwendungsbeispielen



# 1.01 Seitenformat DIN lang

## Titel- und Rückseite

Layoutübersicht  
(Endformat 210 mm x 100 mm)



### Westa Schachtsystem

Kunststoff Abgassystem

westa-gruppe

#### VERTRETUNGEN – ABGASTECHNIK

**MUSTERBUNDESLAND**  
Name des Inhabers  
Thaddäusstraße 5  
D-33334 Gütersloh  
Fon +49 (0)5241 401-0  
Fax +49 (0)5241 401-3411  
info@westaflex.com

**MUSTERBUNDESLAND**  
Name des Inhabers  
Thaddäusstraße 5  
D-33334 Gütersloh  
Fon +49 (0)5241 401-0  
Fax +49 (0)5241 401-3411  
info@westaflex.com

**MUSTERBUNDESLAND**  
Name des Inhabers  
Thaddäusstraße 5  
D-33334 Gütersloh  
Fon +49 (0)5241 401-0  
Fax +49 (0)5241 401-3411  
info@westaflex.com


Westaflexwerk GmbH

Thaddäusstraße 5  
D-33334 Gütersloh  
Fon +49 (0)5241 401-0  
Fax +49 (0)5241 401-3411  
[www.westaflex.com](http://www.westaflex.com)

Ein Unternehmen der  
**westa-gruppe**

# 1.01 Seitenformat DIN lang Titel- und Rückseite

Bemaßung und Typografie  
(Endformat 210 mm x 100 mm, alle Angaben in mm)



**Headline:**  
Schriftschnitt: Syntax LT Bold  
Schriftgröße: 22 pt  
Farbe: schwarz

Schriftschnitt: Syntax LT  
Schriftgröße: 14 pt  
Farbe: schwarz

**westa-gruppe:**  
Schriftschnitt: Westatype  
Schriftgröße: 11 pt  
Farbe: schwarz

**Headline:**  
Schriftschnitt: Syntax LT  
Schriftgröße: 12 pt  
Farbe: weiß auf Westeflex Abgastechnik (Tonwert 30%)

**Adresstexte:**  
Schriftschnitt: Syntax LT Bold  
Schriftgröße: 7 pt  
Farbe: Westeflex Abgastechnik (Tonwert 100%)

Schriftschnitt: Syntax LT Black  
Schriftgröße: 7 pt  
Farbe: schwarz (Tonwert 70%)

Schriftschnitt: Syntax LT  
Schriftgröße: 7 pt  
Farbe: schwarz

**Adresstext Westaflex:**  
Schriftschnitt: Syntax LT  
Schriftgröße: 11 pt  
Farbe: schwarz

Schriftschnitt: Syntax LT  
Schriftgröße: 9 pt  
Farbe: schwarz

Schriftschnitt: Syntax LT Bold  
Schriftgröße: 9 pt  
Farbe: schwarz

Schriftschnitt: Westatype  
Schriftgröße: 11 pt  
Farbe: schwarz

# 1.01 Seitenformat DIN lang Innenteil 1

Layoutübersicht  
(Endformat 210 mm x 100 mm)

## LOREM IPSUM

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.



## LOREM IPSUM

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.



# 1.01 Seitenformat DIN lang Innenteil 2

Layoutübersicht  
(Endformat 210 mm x 100 mm)



## LOREM IPSUM

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.



## LOREM IPSUM

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.




## LOREM IPSUM

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.



# 1.01 Seitenformat DIN lang Innenteil

Bemaßung und Typografie  
(Endformat 210 mm x 100 mm, alle Angaben in mm)



**Headline:**  
Schriftschnitt: Syntax LT Black  
Schriftgröße: 8 pt  
Farbe: Westaflex Abgastechnik (Tonwert 100%)


Schriftschnitt: Syntax LT  
Schriftgröße: 9 pt  
Farbe: schwarz

**Grundlinienraster:**  
Beginn: 10 mm  
Schrittweite: 15 pt

## 1.02 Seitenformat A5

### Titelseite

Layoutübersicht  
(Endformat 148 mm x 210 mm)



## Westa Schachtsystem

Kunststoff Abgassystem


westa-gruppe

# 1.02 Seitenformat A5

## Titel- und Rückseite

Bemaßung und Typografie

(Endformat 148 mm x 210 mm, alle Angaben in mm)



**Headline:**

Schriftschnitt: Syntax LT  
 Schriftgröße: 12 pt  
 Farbe: weiß auf Westeflex Abgastechnik (Tonwert 30%)

**Adresstexte:**

Schriftschnitt: Syntax LT Bold  
 Schriftgröße: 7 pt  
 Farbe: Westeflex Abgastechnik (Tonwert 100%)

Schriftschnitt: Syntax LT Black  
 Schriftgröße: 7 pt  
 Farbe: schwarz (Tonwert 70%)

Schriftschnitt: Syntax LT  
 Schriftgröße: 7 pt  
 Farbe: schwarz

**Adresstext Westaflex:**

Schriftschnitt: Syntax LT  
 Schriftgröße: 11 pt  
 Farbe: schwarz

Schriftschnitt: Syntax LT  
 Schriftgröße: 9 pt  
 Farbe: schwarz

Schriftschnitt: Syntax LT Bold  
 Schriftgröße: 9 pt  
 Farbe: schwarz

Schriftschnitt: Westatype  
 Schriftgröße: 11 pt  
 Farbe: schwarz

**Headline:**

Schriftschnitt: Syntax LT Bold  
 Schriftgröße: 22 pt  
 Farbe: schwarz

Schriftschnitt: Syntax LT  
 Schriftgröße: 14 pt  
 Farbe: schwarz

**westa-gruppe:**

Schriftschnitt: Westatype  
 Schriftgröße: 11 pt  
 Farbe: schwarz





# 1.02 Seitenformat A5

## Doppelseite Innenteil

Bemaßung und Typografie  
(Endformat 148 mm x 210 mm, alle Angaben in mm)



**Headline:**  
Schriftschnitt: Syntax LT Black  
Schriftgröße: 8 pt  
Farbe: Westeflex Abgastechnik (Tonwert 100%)

**Fließtext:**  
Schriftschnitt: Syntax LT  
Schriftgröße: 9 pt  
Farbe: schwarz

**Grundlinienraster:**  
Beginn: 10 mm  
Schrittweite: 15 pt

# 1.03 Seitenformat DIN lang

## Titelseite

Layoutübersicht  
(Endformat 100 mm x 210 mm)



## Westa Schachtsystem

Kunststoff Abgassystem

westa-gruppe

# 1.03 Seitenformat DIN lang Titel-, Rück- und Innenseite

Bemaßung und Typografie  
(Endformat 100 mm x 210 mm, alle Angaben in mm)

	8	30	62	8	47	45	8	92	
7	TECHNISCHE INFORMATIONEN		VERTRETUNGEN – ABGASTECHNIK						
8					westaflex®				
9									
35		<b>LOREM IPSUM</b> Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.	<b>MUSTERBUNDESLAND</b> Name des Inhabers Thaddäusstraße 5 D-33334 Gütersloh Fon +49 (0)5241 401-0 Fax +49 (0)5241 401-3411 info@westaflex.com	<b>MUSTERBUNDESLAND</b> Name des Inhabers Thaddäusstraße 5 D-33334 Gütersloh Fon +49 (0)5241 401-0 Fax +49 (0)5241 401-3411 info@westaflex.com					
17,8									
17,2		<b>LOREM IPSUM</b> Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.	<b>MUSTERBUNDESLAND</b> Name des Inhabers Thaddäusstraße 5 D-33334 Gütersloh Fon +49 (0)5241 401-0 Fax +49 (0)5241 401-3411 info@westaflex.com	<b>MUSTERBUNDESLAND</b> Name des Inhabers Thaddäusstraße 5 D-33334 Gütersloh Fon +49 (0)5241 401-0 Fax +49 (0)5241 401-3411 info@westaflex.com					
46,3									
		<b>LOREM IPSUM</b> Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. res et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.			Westaflexwerk GmbH				
44,7					Thaddäusstraße 5 D-33334 Gütersloh Fon +49 (0)5241 401-0 Fax +49 (0)5241 401-3411 www.westaflex.com				
					Westa Schachtsystem				
					Kunststoff Abgassystem				
25					Ein Unternehmen der westa-gruppe				
					westa-gruppe				
	8	38	62	8	55	45	8	92	

**Headline:**  
Schriftschnitt: Syntax LT  
Schriftgröße: 12 pt  
Farbe: weiß auf Westeflex Abgastechnik (Tonwert 30%)

**Subheadline:**  
Schriftschnitt: Syntax LT Black  
Schriftgröße: 8 pt  
Farbe: Westeflex Abgastechnik (Tonwert 100%)

**Fließtext:**  
Schriftschnitt: Syntax LT  
Schriftgröße: 9 pt  
Farbe: schwarz

**Headline:**  
siehe Headline Innenseite (links)

**Adresstexte:**  
Schriftschnitt: Syntax LT Bold  
Schriftgröße: 7 pt  
Farbe: Westeflex Abgastechnik (Tonwert 100%)

Schriftschnitt: Syntax LT Black  
Schriftgröße: 7 pt  
Farbe: schwarz (Tonwert 70%)

Schriftschnitt: Syntax LT  
Schriftgröße: 7 pt  
Farbe: schwarz

**Adresstext Westaflex:**  
Schriftschnitt: Syntax LT  
Schriftgröße: 11 pt  
Farbe: schwarz

Schriftschnitt: Syntax LT  
Schriftgröße: 9 pt  
Farbe: schwarz

Schriftschnitt: Syntax LT Bold  
Schriftgröße: 9 pt  
Farbe: schwarz

Schriftschnitt: Westatype  
Schriftgröße: 11 pt  
Farbe: schwarz

**Headline:**  
Schriftschnitt: Syntax LT Bold  
Schriftgröße: 22 pt  
Farbe: schwarz

Schriftschnitt: Syntax LT  
Schriftgröße: 14 pt  
Farbe: schwarz

**westa-gruppe:**  
Schriftschnitt: Westatype  
Schriftgröße: 11 pt  
Farbe: schwarz


# 1.03 Seitenformat DIN lang Innenteil

Layoutübersicht  
(Endformat 100 mm x 210 mm)

## LOREM IPSUM

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.



# 1.03 Seitenformat DIN lang Innenteil

Bemaßung und Typografie  
(Endformat 100 mm x 210 mm, alle Angaben in mm)

8	84	8	100	8	84	8
10	LOREM IPSUM		LOREM IPSUM	10		
110	<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.</p> <p>Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.</p>	 <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.</p>	110			
65		 <p>Lorem ipsum dolor sit amet. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. bum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren.</p>	65			
25				25		
	100		100		100	

## Headline:

Schriftschnitt: Syntax LT Black  
Schriftgröße: 8 pt  
Farbe: Westeflex Abgastechnik  
(Tonwert 100%)

## Fließtext:

Schriftschnitt: Syntax LT  
Schriftgröße: 9 pt  
Farbe: schwarz

# 1.04 Seitenformat DIN lang Titelseite und Innenteil

Layout  
(Endformat 210 mm x 100 mm)



und viel Spaß bei der Eiersuche wünschen  
wir **Ihnen** und Ihrer **Familie**.

# 1.04 Seitenformat DIN lang Titelseite und Innenteil

Bemaßung und Typografie  
(Endformat 210 mm x 100 mm, alle Angaben in mm)



## Headline:

Schriftschnitt: Syntax LT Bold  
Schriftgröße: 36 pt  
Farbe: Westaflex rot  
(c: 0 ; m: 100 ; y: 100 ; k: 0)

## westa-gruppe:

Schriftschnitt: Westatype  
Schriftgröße: 11 pt  
Farbe: schwarz

## Fließtext:

Schriftschnitt: Syntax LT  
Schriftgröße: 18 pt  
Farbe: schwarz


Schriftschnitt: Syntax LT Bold  
Schriftgröße: 18 pt  
Farbe: schwarz



# 1.05 Seitenformat 85 x 55

## Visitenkarte Titelseite

Layout, Bemaßung und Typografie  
(Endformat 85 mm x 55 mm, alle Angaben in mm)



**Name:**  
Schriftschnitt: Syntax LT Bold  
Schriftgröße: 9 pt  
Farbe: schwarz


**Titel:**  
Schriftschnitt: Syntax LT  
Schriftgröße: 7 pt  
Farbe: schwarz

**Adresse:**  
Schriftschnitt: Syntax LT  
Schriftgröße: 7 pt  
Farbe: schwarz

# 1.06 Seitenformat 85 x 55

## Visitenkarte Titelseite

Layout, Bemaßung und Typografie  
(Endformat 85 mm x 55 mm, alle Angaben in mm)



**Name:**  
Schriftschnitt: Syntax LT Bold  
Schriftgröße: 9 pt  
Farbe: schwarz


**Titel:**  
Schriftschnitt: Syntax LT  
Schriftgröße: 7 pt  
Farbe: schwarz

**Adresse:**  
Schriftschnitt: Syntax LT  
Schriftgröße: 7 pt  
Farbe: schwarz

# 1.07 Seitenformat 55 x 85

## Visitenkarte Titelseite

Layout, Bemaßung und Typografie  
(Endformat 85 mm x 55 mm, alle Angaben in mm)



**Name:**  
Schriftschnitt: Syntax LT Bold  
Schriftgröße: 9 pt  
Farbe: schwarz

**Titel:**  
Schriftschnitt: Syntax LT  
Schriftgröße: 7 pt  
Farbe: schwarz

**Adresse:**  
Schriftschnitt: Syntax LT  
Schriftgröße: 7 pt  
Farbe: schwarz

# 1.08 Seitenformat A4

## Briefpapier Variante 1

Layoutübersicht  
(Endformat 210 mm x 297 mm)



### Westaflexwerk GmbH

Thaddäusstraße 5  
D-33334 Gütersloh  
Fon +49 (0)5241 401-0  
Fax +49 (0)5241 401-3411  
[www.westaflex.com](http://www.westaflex.com)

Westaflexwerk GmbH • Thaddäusstraße 5 • D-33334 Gütersloh

Max Mustermann  
Mustermannstraße 01  
01234 Musterstadt

Sehr geehrte Damen und Herren,

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Mit freundlichen Grüßen  
Westaflex GmbH

Registergericht Stendal HRB 2530  
Geschäftsführer: Dr. Peter Westerbarkey

Ein Unternehmen der  
**westa-gruppe**

# 1.08 Seitenformat A4 Briefpapier Variante 1

Bemaßung und Typografie  
(Endformat 210 mm x 297 mm, alle Angaben in mm)



**Westaflexwerk GmbH (rechts oben):**

Schriftschnitt: Syntax LT Bold  
Schriftgröße: 12 pt  
Farbe: schwarz

**Anschrift:**

Schriftschnitt: Syntax LT  
Schriftgröße: 12 pt  
Farbe: schwarz

**Adresse:**

Schriftschnitt: Syntax LT  
Schriftgröße: 7 pt  
Farbe: schwarz

**westa-gruppe:**

Schriftschnitt: Westatype  
Schriftgröße: 8 pt  
Farbe: schwarz

# 1.09 Seitenformat A4

## Briefpapier Variante 2

Layoutübersicht  
(Endformat 210 mm x 297 mm)



### Westaflexwerk GmbH

Thaddäusstraße 5  
D-33334 Gütersloh  
Fon +49 (0)5241 401-0  
Fax +49 (0)5241 401-3411  
[www.westaflex.com](http://www.westaflex.com)

Westaflexwerk GmbH • Thaddäusstraße 5 • D-33334 Gütersloh

Max Mustermann  
Mustermannstraße 01  
01234 Musterstadt

Sehr geehrte Damen und Herren,

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Mit freundlichen Grüßen  
Westaflex GmbH

Registergericht Stendal HRB 2530  
Geschäftsführer: Dr. Peter Westerbarkey

Ein Unternehmen der  
**westa-gruppe**

# 1.09 Seitenformat A4 Briefpapier Variante 2

Bemaßung und Typografie  
(Endformat 210 mm x 297 mm, alle Angaben in mm)



#### Westaflexwerk GmbH (rechts oben):

Schriftschnitt: Syntax LT Bold  
Schriftgröße: 12 pt  
Farbe: schwarz

#### Anschrift:

Schriftschnitt: Syntax LT  
Schriftgröße: 12 pt  
Farbe: schwarz

#### Adresse:

Schriftschnitt: Syntax LT  
Schriftgröße: 7 pt  
Farbe: schwarz


#### westa-gruppe:

Schriftschnitt: Westatype  
Schriftgröße: 8 pt  
Farbe: schwarz

# 1.10 Seitenformat A4

## Millimeterpapier Variante 1

Layoutübersicht  
(Endformat 210 mm x 297 mm)



Die Unternehmen der  
**westa-gruppe**

Westaflexwerk GmbH  
Thaddäusstraße 5  
D-33334 Gütersloh  
Fon +49 (0)5241 401-0  
Fax +49 (0)5241 401-3411  
[www.westaflex.com](http://www.westaflex.com)


CARBONIT Filtertechnik GmbH  
Industriestraße 2  
D-29410 Salzwedel  
Fon +49 (0)39035 955-0  
Fax +49 (0)39025 955-242  
[www.carbonit.com](http://www.carbonit.com)

ERO Edelstahl-Rohrtechnik GmbH  
Industriestraße 1  
D-29410 Salzwedel  
Fon +49 (0)39035 950-0  
Fax +49 (0)39025 950-142  
[www.edelstahltechnik.com](http://www.edelstahltechnik.com)



# 1.10 Seitenformat A4 Millimeterpapier Variante 1

Bemaßung und Typografie  
(Endformat 210 mm x 297 mm, alle Angaben in mm)




**Adresse:**  
Schriftschnitt: Syntax LT  
Schriftgröße: 7 pt  
Farbe: schwarz

**westa-gruppe:**  
Schriftschnitt: Westatype  
Schriftgröße: 8 pt  
Farbe: schwarz

# 1.11 Seitenformat A4

## Millimeterpapier Variante 2

Layoutübersicht  
(Endformat 210 mm x 297 mm)




Ein Unternehmen der  
**westa-gruppe**

Westaflexwerk GmbH  
Thaddäusstraße 5  
D-33334 Gütersloh  
Fon +49 (0)5241 401-0  
Fax +49 (0)5241 401-3411  
[www.westaflex.com](http://www.westaflex.com)

# 1.11 Seitenformat A4

## Millimeterpapier Variante 2

Bemaßung und Typografie  
(Endformat 210 mm x 297 mm, alle Angaben in mm)



**Adresse:**

Schriftschnitt: Syntax LT  
Schriftgröße: 7 pt  
Farbe: schwarz

**westa-gruppe:**

Schriftschnitt: Westatype  
Schriftgröße: 8 pt  
Farbe: schwarz

# 1.12 Seitenformat 297 x 105

## Fensteraufkleber

Layout, Bemaßung und Typografie  
(Format skalierbar, alle Angaben in mm)



**Autorisierter Fachhändler:**

Schriftschnitt: Syntax LT  
Schriftgröße: 57 pt  
Farbe: schwarz

**Jahreszahl:**

Schriftschnitt: Syntax LT Black  
Schriftgröße: 57 pt  
Farbe: schwarz

# Impressum

Herausgeber

Westaflexwerk GmbH  
Thaddäusstraße 5  
D-33334 Gütersloh  
Fon +49 (0)5241 401-0  
Fax +49 (0)5241 401-3411  
[www.westaflex.com](http://www.westaflex.com)

Konzeption, Gestaltung, Text  
toolboxx-design, Magdeburg  
[www.toolboxx.net](http://www.toolboxx.net)

Ausgabe  
April 2009